

受取債権情報ファイル (CSV形式)

概要													
受取債権情報ファイル(CSV形式)。受取債権情報作成で入力した条件をもとに、取引履歴より取得したデータを還元するファイル。													
基本情報													
利用頻度・利用タイミング	随時							フォーマット	CSV				
プロトコル	HTTP							デリミタ	カンマ区切り				
繰り返しルール	①1行目にはヘッダーとして各フィールドの項目名を出力する。 ②データレコード(有)・・・債権情報単位							改行コード	CR+LF				
備考	<ソート条件> ①受取口座情報(利用者番号、金融機関コード、支店コード、預金種目、口座番号)の昇順 ②取扱日時の昇順												
ファイル項目													
項目	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	発生債務者請求	発生債権者請求	譲渡	分割譲渡	繰り返し	規定値	備考
1	-	データレコード	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	1以上	-	-
2	O	取扱日時	データレコード	半角数字	14	14	O	O	O	O	-	-	YYYYMMDDhhmmss
3	O	データレコード区分	データレコード	半角数字	2	2	O	O	O	O	-	-	01:発生(債務者請求方式) 02:発生予約(債務者請求方式) 03:発生(債権者請求方式) 04:発生予約(債権者請求方式) 05:譲渡 06:譲渡予約 07:分割譲渡 08:分割譲渡予約
4	O	取消区分	データレコード	半角	1	1	△	△	△	△	-	-	1:取消 設定無しの場合は空文字
5	O	受取口座情報	データレコード	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-
6	O	利用者番号	データレコード	半角英数字	9	9	O	O	O	O	-	-	-
7	O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	O	O	O	O	-	-	-
8	O	金融機関名	データレコード	全角	100	200	△	△	△	△	-	-	-
9	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	△	△	△	△	-	-	-
10	O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	O	O	O	O	-	-	-
11	O	支店名	データレコード	全角	100	200	△	△	△	△	-	-	-
12	O	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	△	△	△	△	-	-	-
13	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	O	O	O	O	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
14	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	O	O	O	O	-	-	右詰め残り前ZERO
15	O	口座名義	データレコード	半角	30	30	△	△	△	△	-	-	-
16	O	義務者情報	データレコード	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-
17	O	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	O	O	O	O	-	-	-
18	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	O	O	O	O	-	-	-
19	O	金融機関コード	データレコード	半角	4	4	O	O	O	O	-	-	-
20	O	金融機関名	データレコード	全角	100	200	△	△	△	△	-	-	-
21	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	△	△	△	△	-	-	-
22	O	支店コード	データレコード	半角	3	3	O	O	O	O	-	-	-
23	O	支店名	データレコード	全角	100	200	△	△	△	△	-	-	-
24	O	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	△	△	△	△	-	-	-
25	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	O	O	O	O	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
26	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	O	O	O	O	-	-	右詰め残り前ZERO
27	O	口座名義	データレコード	半角	30	30	O	O	O	O	-	-	-
28	O	権利者情報	データレコード	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-
29	O	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	O	O	O	O	-	-	-
30	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	O	O	O	O	-	-	-
31	O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	O	O	O	O	-	-	-
32	O	金融機関名	データレコード	全角	100	200	△	△	△	△	-	-	-
33	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	△	△	△	△	-	-	-
34	O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	O	O	O	O	-	-	-
35	O	支店名	データレコード	全角	100	200	△	△	△	△	-	-	-
36	O	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	△	△	△	△	-	-	-
37	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	O	O	O	O	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
38	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	O	O	O	O	-	-	右詰め残り前ZERO
39	O	口座名義	データレコード	半角	30	30	O	O	O	O	-	-	-
40	O	債権金額	データレコード	半角数字	10	10	O	O	O	O	-	-	-
41	O	支払期日	データレコード	半角数字	8	8	O	O	O	O	-	-	YYYYMMDD
42	O	記録番号	データレコード	半角英数字	20	20	O	O	O	O	-	-	-
43	O	依頼人RefNo.	データレコード	半角	40	40	△	△	△	△	-	-	-
44	O	電子記録年月日	データレコード	半角数字	8	8	O	O	O	O	-	-	YYYYMMDD

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須			繰り返し	規定値	備考	
							発生 債務者 請求	発生 債権者 請求	譲渡				
45	○	補足情報	データレコード	-	-	-	△	△	△	△	-	-	
46	○	譲渡制限有無フラグ	データレコード	半角	1	1	○	○	-	-	-	-	0:制限なし 1:金融機関のみに制限 設定無しの場合は空文字
47	○	保証記録有無フラグ	データレコード	半角	1	1	-	-	○	○	-	-	0:無 1:有 設定無しの場合は空文字
48	○	債務者情報	データレコード	-	-	-	-	-	△	△	-	-	「データレコード区分」が下記の場合、かつ保証記録情報が設定されている場合、出力する。 05:譲渡 06:譲渡予約 07:分割譲渡 08:分割譲渡予約
49	○	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	-	-	△	△	-	-	設定無しの場合は空文字
50	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	△	△	-	-	設定無しの場合は空文字
51	○	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	-	-	△	△	-	-	設定無しの場合は空文字
52	○	金融機関名	データレコード	全角	100	200	-	-	△	△	-	-	設定無しの場合は空文字
53	○	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	△	△	-	-	設定無しの場合は空文字
54	○	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	-	-	△	△	-	-	設定無しの場合は空文字
55	○	支店名	データレコード	全角	100	200	-	-	△	△	-	-	設定無しの場合は空文字
56	○	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	△	△	-	-	設定無しの場合は空文字
57	○	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	-	-	△	△	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する 設定無しの場合は空文字
58	○	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	-	-	△	△	-	-	設定無しの場合は空文字
59	○	口座名義	データレコード	半角	30	30	-	-	△	△	-	-	設定無しの場合は空文字
60	○	ダミー01	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
61	○	ダミー02	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
62	○	ダミー03	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
63	○	ダミー04	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
64	○	ダミー05	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
65	○	ダミー06	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
66	○	ダミー07	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
67	○	ダミー08	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
68	○	ダミー09	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
69	○	ダミー10	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
70	○	ダミー11	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
71	○	ダミー12	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
72	○	ダミー13	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
73	○	ダミー14	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
74	○	ダミー15	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
75	○	ダミー16	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
76	○	ダミー17	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
77	○	ダミー18	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
78	○	ダミー19	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
79	○	ダミー20	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
80	○	ダミー21	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
81	○	ダミー22	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
82	○	ダミー23	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
83	○	ダミー24	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
84	○	ダミー25	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
85	○	ダミー26	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
86	○	ダミー27	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
87	○	ダミー28	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
88	○	ダミー29	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
89	○	ダミー30	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
90	○	ダミー31	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
91	○	ダミー32	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
92	○	ダミー33	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
93	○	ダミー34	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
94	○	ダミー35	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
95	○	ダミー36	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
96	○	ダミー37	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
97	○	ダミー38	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
98	○	ダミー39	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
99	○	ダミー40	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
100	○	ダミー41	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
101	○	ダミー42	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
102	○	ダミー43	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
103	○	ダミー44	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
104	○	ダミー45	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
105	○	ダミー46	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
106	○	ダミー47	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
107	○	ダミー48	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
108	○	ダミー49	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
109	○	ダミー50	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
110	○	改行コード	データレコード	-	2	2	○	○	○	○	-	CR+LF	-

入金予定ファイル (CSV形式)

<b>概要</b>			
入金予定ファイル(CSV形式)。入金予定情報作成で入力した条件をもとに、開示にて取得した入金予定の債権データを還元するファイル。			
<b>基本情報</b>			
利用種別・利用タイミング	随時	フォーマット	CSV
プロトコル	HTTP	デリミタ	カンマ区切り
		改行コード	CR+LF
繰り出しルール	①1行目にはヘッダーとして各フィールドの項目名を出力する。 ②データレコード(有)・・・債権情報単位		必須欄 'O' 必須 'Δ' 任意、または条件により設定されることがある '-' 設定なし(初期値を設定)
備考	<ソート条件> ①決済予定日の昇順 ②入金口座(金融機関コード、支店コード、預金種目、口座番号)の昇順 ③記録番号の昇順		

ファイル項目										
項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
							UL	DL		
1	-	データレコード	データレコード	-	-	-	-	-	1以上	-
2	0	決済予定日	データレコード	半角数字	8	8	O	-	-	YYYYMMDD
3	0	入金口座	データレコード	-	-	-	O	-	-	-
4	0	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	O	-	-	-
5	0	金融機関名	データレコード	全角	100	200	O	-	-	-
6	0	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	O	-	-	-
7	0	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	O	-	-	-
8	0	支店名	データレコード	全角	100	200	O	-	-	-
9	0	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	O	-	-	-
10	0	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	O	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
11	0	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	O	-	-	右詰め残り前ZERO
12	0	口座名義	データレコード	半角	30	30	O	-	-	-
13	0	記録番号	データレコード	半角英数字	20	20	O	-	-	-
14	0	債権者情報	データレコード	-	-	-	O	-	-	-
15	0	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	O	-	-	-
16	0	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	O	-	-	-
17	0	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	O	-	-	-
18	0	金融機関名	データレコード	全角	100	200	O	-	-	-
19	0	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	O	-	-	-
20	0	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	O	-	-	-
21	0	支店名	データレコード	全角	100	200	O	-	-	-
22	0	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	O	-	-	-
23	0	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	O	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
24	0	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	O	-	-	右詰め残り前ZERO
25	0	口座名義	データレコード	半角	30	30	O	-	-	-
26	0	債権金額	データレコード	半角数字	10	10	O	-	-	-
27	0	発生日	データレコード	半角数字	8	8	O	-	-	YYYYMMDD
28	0	支払期日	データレコード	半角数字	8	8	O	-	-	YYYYMMDD
29	0	補足情報	データレコード	-	-	-	Δ	-	-	-
30	0	請求者Ref.No.	データレコード	半角	40	40	Δ	-	-	発生記録時の請求者Ref.No.である。 発生記録により債権者となった債権(債務者からの受取債権)のみ設定する。
31	0	電子記録保証人情報	データレコード	-	-	-	Δ	-	-	当該債権の電子記録保証人である。 譲渡記録により債権者となった債権(譲渡人からの受取債権)のみ設定する。 なお、電子記録保証人が複数存在する場合は、直近の電子記録保証人を設定する。 電子記録保証人が存在しない場合は、設定しない。
32	0	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	Δ	-	-	-
33	0	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	Δ	-	-	-
34	0	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	Δ	-	-	-
35	0	金融機関名	データレコード	全角	100	200	Δ	-	-	-
36	0	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	Δ	-	-	-
37	0	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	Δ	-	-	-
38	0	支店名	データレコード	全角	100	200	Δ	-	-	-
39	0	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	Δ	-	-	-
40	0	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	Δ	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
41	0	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	Δ	-	-	右詰め残り前ZERO
42	0	口座名義	データレコード	半角	30	30	Δ	-	-	-
43	0	保証記録年月日	データレコード	半角数字	8	8	Δ	-	-	YYYYMMDD

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須		繰り返し	規定値	備考
							UL	DL			
44	0	ダミー01	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
45	0	ダミー02	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
46	0	ダミー03	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
47	0	ダミー04	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
48	0	ダミー05	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
49	0	ダミー06	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
50	0	ダミー07	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
51	0	ダミー08	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
52	0	ダミー09	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
53	0	ダミー10	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
54	0	ダミー11	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
55	0	ダミー12	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
56	0	ダミー13	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
57	0	ダミー14	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
58	0	ダミー15	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
59	0	ダミー16	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
60	0	ダミー17	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
61	0	ダミー18	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
62	0	ダミー19	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
63	0	ダミー20	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
64	0	ダミー21	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
65	0	ダミー22	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
66	0	ダミー23	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
67	0	ダミー24	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
68	0	ダミー25	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
69	0	ダミー26	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
70	0	ダミー27	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
71	0	ダミー28	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
72	0	ダミー29	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
73	0	ダミー30	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
74	0	ダミー31	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
75	0	ダミー32	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
76	0	ダミー33	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
77	0	ダミー34	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
78	0	ダミー35	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
79	0	ダミー36	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
80	0	ダミー37	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
81	0	ダミー38	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
82	0	ダミー39	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
83	0	ダミー40	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
84	0	ダミー41	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
85	0	ダミー42	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
86	0	ダミー43	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
87	0	ダミー44	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
88	0	ダミー45	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
89	0	ダミー46	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
90	0	ダミー47	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
91	0	ダミー48	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
92	0	ダミー49	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
93	0	ダミー50	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
94	0	改行コード	データレコード	-	2	2	○	-	CR+LF	-	未使用項目

支払予定ファイル (CSV形式)

概要												
支払予定情報ファイル(CSV形式)。支払予定情報作成で入力した条件をもとに、開示にて取得した支払予定の債権データを還元するファイル。												
基本情報												
利用頻度・利用タイミング	随時				フォーマット	CSV						
プロトコル	HTTP				デリミタ	カンマ区切り						
繰り返しルール	①1行目にはヘッダーとして各フィールドの項目名を出力する。 ②データレコード(有)・・・債権情報単位				改行コード	CR+LF						
備考	<ソート条件> ①決済予定日の昇順 ②引落口座(金融機関コード、支店コード、預金種目、口座番号)の昇順 ③記録番号の昇順											
必須欄 ○ 必須 '△' 任意、または条件により設定されることがある '-' 設定なし(初期値を設定)												
ファイル項目												
項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	UL	DL	繰り返し	規定値	備考
1	-	データレコード	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	○	決済予定日	データレコード	半角数字	8	8	○	-	-	-	-	YYYYMMDD
3	○	引落口座	データレコード	-	-	-	○	-	-	-	-	-
4	○	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	○	-	-	-	-	-
5	○	金融機関名	データレコード	全角	100	200	○	-	-	-	-	-
6	○	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	○	-	-	-	-	-
7	○	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	○	-	-	-	-	-
8	○	支店名	データレコード	全角	100	200	○	-	-	-	-	-
9	○	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	○	-	-	-	-	-
10	○	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	○	-	-	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
11	○	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	○	-	-	-	-	右詰め残り前ZERO
12	○	口座名義	データレコード	半角	30	30	○	-	-	-	-	-
13	○	記録番号	データレコード	半角英数字	20	20	○	-	-	-	-	-
14	○	債権者情報	データレコード	-	-	-	○	-	-	-	-	-
15	○	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	○	-	-	-	-	-
16	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	○	-	-	-	-	-
17	○	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	○	-	-	-	-	-
18	○	金融機関名	データレコード	全角	100	200	○	-	-	-	-	-
19	○	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	○	-	-	-	-	-
20	○	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	○	-	-	-	-	-
21	○	支店名	データレコード	全角	100	200	○	-	-	-	-	-
22	○	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	○	-	-	-	-	-
23	○	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	○	-	-	-	-	-
24	○	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	○	-	-	-	-	右詰め残り前ZERO
25	○	口座名義	データレコード	半角	30	30	○	-	-	-	-	-
26	○	債権金額	データレコード	半角数字	10	10	○	-	-	-	-	-
27	○	発生日	データレコード	半角数字	8	8	○	-	-	-	-	YYYYMMDD
28	○	支払期日	データレコード	半角数字	8	8	○	-	-	-	-	YYYYMMDD
29	○	補足情報	データレコード	-	-	-	△	-	-	-	-	-
30	○	請求者Ref.No.	データレコード	半角	40	40	△	-	-	-	-	・対象債権明細の記録番号の16桁目～19桁目が“0000”の場合のみ設定
31	○	譲渡債権	データレコード	半角	1	1	△	-	-	-	-	・譲渡、分割譲渡された債権の場合、1:譲渡債権 ・上記以外の場合、0:譲渡債権以外
32	○	分割債権	データレコード	半角	1	1	△	-	-	-	-	・対象債権明細の記録番号の16桁目～19桁目が“0000”以外の場合、[1:分割債権]を設定 ・上記以外の場合、[0:分割債権以外]を設定
33	○	原債権記録番号(発生記録時記録番号)	データレコード	半角英数字	20	20	△	-	-	-	-	対象債権明細の記録番号の16桁目～19桁目が“0000”以外の場合のみ設定 ※発生記録時の記録番号を設定

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数		繰り返し	規定値	備考
						UL	DL			
34	0	ダミー01	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
35	0	ダミー02	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
36	0	ダミー03	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
37	0	ダミー04	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
38	0	ダミー05	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
39	0	ダミー06	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
40	0	ダミー07	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
41	0	ダミー08	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
42	0	ダミー09	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
43	0	ダミー10	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
44	0	ダミー11	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
45	0	ダミー12	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
46	0	ダミー13	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
47	0	ダミー14	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
48	0	ダミー15	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
49	0	ダミー16	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
50	0	ダミー17	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
51	0	ダミー18	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
52	0	ダミー19	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
53	0	ダミー20	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
54	0	ダミー21	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
55	0	ダミー22	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
56	0	ダミー23	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
57	0	ダミー24	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
58	0	ダミー25	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
59	0	ダミー26	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
60	0	ダミー27	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
61	0	ダミー28	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
62	0	ダミー29	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
63	0	ダミー30	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
64	0	ダミー31	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
65	0	ダミー32	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
66	0	ダミー33	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
67	0	ダミー34	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
68	0	ダミー35	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
69	0	ダミー36	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
70	0	ダミー37	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
71	0	ダミー38	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
72	0	ダミー39	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
73	0	ダミー40	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
74	0	ダミー41	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
75	0	ダミー42	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
76	0	ダミー43	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
77	0	ダミー44	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
78	0	ダミー45	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
79	0	ダミー46	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
80	0	ダミー47	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
81	0	ダミー48	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
82	0	ダミー49	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
83	0	ダミー50	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
84	0	改行コード	データレコード	-	2	2	○	-	CR+LF	-